



CJENOVNIK OPREME ZA VIDEO NADZOR - IMOU

NEODOLJIVI OSEĆAJ SIGURNOSTI

| | |
|-----------------------------------|----|
| IMOU WiFi kamere, 2MP..... | 3 |
| IMOU WiFi kamere, 3MP..... | 4 |
| IMOU WiFi kamere, 4MP..... | 5 |
| IMOU WiFi kamere, 5MP..... | 6 |
| IMOU WiFi kamere, 6MP..... | 9 |
| IMOU WiFi kamere, 8MP..... | 10 |
| IMOU WiFi kamere, 10MP..... | 11 |
| IMOU WiFi kamere, 11MP..... | 12 |
| IMOU digitalni video snimači..... | 13 |
| IMOU dodatna oprema..... | 14 |
| IMOU SET..... | 15 |

imou

IPC-C26EP-V2 Wi Fi LOOC bullet kamera 2MP Rasprodaja

VK-886

2MP WiFi Active Deterrence kamera

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Detekcija pokreta, PIR detekcija, dvosmjerna komunikacija, integrisan mikrofon, zvučnik, sirena 110dB, i spotlight. Kompresija H.265+/H.264+. Noćna vidljivost do 10 m. Podržava skladištenje na Cloud, MicroSD, slot za karticu do 128GB. Dualna antena, 1x100Mbps Ethernet Port, ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 5VDC, 2A, adapter dolazi uz kameru. Nivo zaštite IP65, radna temperatura -20°C do +50°C. Materijal plastika.

Cijena i dobavlјivost
na upit

imou



IPC-C22FP-C kamera Rasprodaja

VK-993

2MP WiFi kamera

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 1920x1080. Fiksna optika 2.8mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, abnormal sound alarm, dvosmjerna komunikacija, integrisan mikrofon, zvučnik, sirena 120dB, i spotlight. Kompresija H.265+/H.264+. 4 moda noćne vidljivosti IR do 20 m. Podržava skladištenje na Cloud, MicroSD, slot za karticu do 256GB. Wi Fi do 50m dometa na otvorenom, 1x100Mbps Ethernet Port, ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 5VDC, 1A, potrošnja 3.5W max. adapter dolazi uz kameru. Nivo zaštite IP65, magnetni nosač, radna temperatura -20°C do +45°C. Materijal plastika.

Cijena i dobavlјivost
na upit

imou



IPC-L26P-Imou 2MP kamera sa reflektorom Rasprodaja

VK-880

2MP Wi Fi kamera sa reflektorom

1/2.7" 2 Megapixel progressive CMOS senzor, WI-FI sa dvije antene, IR dometa do 10m, H.265&H.264, fiksni objektiv 2.8mm, dvosmjerna komunikacija, integrisan mikrofon, zvučnik i sirena 110dB, 2 reflektora sa tri režima aktivacije (ručno/PIR/od sumraka do zore), Motion Detection, PIR detekcija, Alarm notifikacija. Napajanje 240VAC/40W, radna temperatura -30°C~+50°C, IP65. Podržava skladištenje na Cloud, MicroSD, slot za karticu do 256GB.

Cijena i dobavlјivost
na upit

imou



IPC-S3EP-3M0WE

3MP Wi Fi bullet kamera full color

1/2.8" CMOS senzor. WI FI,IEEE802.11 b/g/n Dual antena. Mainstream25/30fps(2304*1296). IR do 30m. H.265.Fiksni objektiv 2.8mm, dvosmjerna komunikacija. Integrisan mikrofon i zvučnik.SD kartica max 256GB. Motion detection,detekcija ljudi.Uz kameru dolazi adapter 12V,1A.IP67 Access by a cloud (P2P), podržava Android i iPhone: besplatna aplikacija IMOU.

VK-1112

Cijena i dobavljenost na upit

imou



IPC-K9DCP-3T0WE-V2

3 MP WI-FI bullet kamera sa solarnim panelom

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2304x1296. Fiksna optika 2.8mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, dvosmjerna komunikacija,integrisan mikrofon, zvučnik,sirena.Kompresija H.265/H.264.Smart,PIR senzor, noćna vidljivost do 15 m.5000mAh baterija.Ugradjen solarni panel 2.2W Slot za Micro SD karticu do 256GB.ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 5VDC, 2A -kroz solarni panel. Nivo zaštite IP66 - Materijal metal i plastika.

VK-1136

Cijena i dobavljenost na upit

imou



IPC-C32EP

3MP Wi-Fi fiksna kamera

1/2.7" CMOS. Maksimalna rezolucija 2304x1296@30fps. DWDR. Fiksna optika 2.8mm. Domet IR dioda 10 metara. Kompresija H.265/H.264. Detekcija čovjeka,detekcija čudnog zvuka. Integrisan mikrofon i zvučnik. DC5v napajanje(dodje u kutiji). Nosač dodje uz kameru. Materijal: Plastika.

VK-1298

Cijena i dobavljenost na upit

imou



IPC-K9EP-3T0WE

3 MP WI-FI pokretna PT kamera sa solarnim panelom

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2304x1296. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, dvosmjerna komunikacija,integrisan mikrofon, zvučnik,sirena 110db.Kompresija H.265/H.264.Smart,PIR senzor, noćna vidljivost do 20 m.15000mAh baterija. Slot za Micro SD karticu do 256GB. Dualna antena 50m domet na otvorenom, ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 5VDC, 2A - podrška za IMOU solarni panel. Nivo zaštite IP66 - Materijal plastika.

VK-1186

Cijena i dobavljenost na upit

imou



IPC-K2ECP-3H3W

3 MP Wi Fi pan tilt pokretna kućna kamera

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2304 x 1296. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, detekcija čudnih zvukova,automatsko praćenje,dvosmjerna komunikacija,integrisan mikrofon, zvučnik.Kompresija H.265/H.264, noćna vidljivost do 10m. Slot za Micro SD karticu do 512GB.ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 5VDC, 1A - Materijal plastika.

VK-1259

Cijena i dobavljenost na upit



imou



FSP12 Solarni panel za IPC-B46LP

Solarni panel za IPC-B46LP

VK-935-1

Cijena i dobavljaljivost
na upit

imou



IPC-S42FP pokretna kamera Rasprodaja

4 MP pokretna P&T kamera full color

VK-893

1/2.8" CMOS senzor. Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n, Dual Antena 120m Open Field.Domet IR-a 30 m.Fiksni objektiv 3.6mm .Video kompresija H.265/H.264.Integrirani mikrofoni i zvučnik, sirena 110dB. Dvosmjerni audio. SD kartica max 256GB.Motion detekcija, detekcija ljudi.Napajanje 12V 1A, (dolazi uz kameru). Potrošnja <6.2W. Plastično kućište. Zaštita IP66.Access by a cloud (P2P), podržava Android i iPhone: besplatna aplikacija IMOU.

Cijena i dobavljaljivost
na upit

imou



IPC-S6DP-5M0WEB-E27 kamera

VK-1105

5 MP WI-FI pokretna PT kamera u obliku sijalice

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, dvosmjerna komunikacija, integrisan mikrofon, zvučnik, sirena. Kompresija H.265/H.264. Smart Full Color, noćna vidljivost do 25 m. Slot za Micro SD karticu do 256GB. ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 00~240 V. Materijal plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit

imou

IPC-S3EP-5M0WE bulet kamera

VK-1102

5 MP Wi-Fi kamera u bullet kućištu

1/3" 5 Megapixel Progressive CMOS. Noćni mod do 30 m. Fiskni objektiv 2.8mm. Video kompresija H.265/H.264. Maksimalno do 30 frejmova. Integrisan mikrofon, sirena, 110db. Detecija pokreta, vozila i ljudi. SD kartica do 256 GB. Radna temperatura -30°C do +50°C. Napajanje 12V/1A. Zaštita IP67. Materijal plastika i metal.

Cijena i dobavlјivost na upit

imou



IPC-GS7EP-5M0WE kamera

VK-1076

5 MP WI-FI pokretna PT kamera

1/2.7" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, dvosmjerna komunikacija, integrisan mikrofon, zvučnik, sirena 110dB. Kompresija H.265/H.264. Smart Full Color, noćna vidljivost do 30 m. Slot za Micro SD karticu do 256GB. Dualna antena 120m domet na otvorenom, 1x100Mbps Ethernet Port, ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 12V, 1A. Nivo zaštite IP66 - Materijal plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit

imou



IPC-K3DP-5H0WF

VK-1127

5 MP Wi-Fi kamera u bullet kućištu

1/3" 5 Megapixel Progressive CMOS. Noćni mod do 30 m. Fiskni objektiv 2.8mm/3.6mm. Video kompresija H.265/H.264. Maksimalno do 30 frejmova. Integrisan mikrofon, Detecija pokreta, vozila i ljudi. SD kartica do 256 GB. Radna temperatura -30°C do +60°C. Napajanje 12V/0.5A. Zaštita IP67. Materijal plastika

Cijena i dobavlјivost na upit

imou



IPC-K7CP-5H1WE

VK-1128

5 MP WI-FI pokretna PT kamera

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, dvosmjerna komunikacija, integrisan mikrofon, zvučnik, sirena 110dB. Kompresija H.265/H.264. Smart Full Color, detekcija covjeka, pametno praćenje, noćna vidljivost do 30 m. Slot za Micro SD karticu do 512GB. Dualna antena 120m domet na otvorenom, 1x100Mbps Ethernet Port, ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 12V, 0.5A. Nivo zaštite IP66 - Materijal plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit

imou



IPC-S7CP-5M0WE

VK-1155

5 MP WI-FI pokretna PT kamera

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, dvosmjerna komunikacija, integrisan mikrofon, zvučnik, sirena 110dB. Kompresija H.265/H.264. Smart Full Color, detekcija covjeka, vozila, pametno praćenje, noćna vidljivost do 30 m. Slot za Micro SD karticu do 512GB. Dualna antena 120m domet na otvorenom, 1x100Mbps Ethernet Port, ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 12V, 1A. Nivo zaštite IP66 - Materijal plastika.

Cijena i dobavlјivost na upit

imou



IPC-K7FP-5H0WE

5 MP WI-FI pokretna PT kamera

5 MP WI-FI pokretna PT kamera
1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, dvosmjerna komunikacija, integrisan mikroskop, zvučnik, sirena 110dB svijetlo upozorenja (crveno-plavo). Kompresija H.265/H.264. Smart Full Color, detekcija covjeka, vozila, pametno praćenje, noćna vidljivost do 30 m. Slot za Micro SD karticu do 512GB. Dualna antena 120m domet na otvorenom, 1x100Mbps Ethernet Port, ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 12V, 1A. Nivo zaštite IP66 - Materijal plastika.

VK-1156

Cijena i dobavljaljivost na upit

imou



IPC-K7FP-5H0TE-EU

5 MP 4G pokretna PT kamera

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, dvosmjerna komunikacija, integrisan mikroskop, zvučnik, sirena 110dB svijetlo upozorenja (crveno-plavo). Kompresija H.265/H.264. Smart Full Color, noćna vidljivost do 30 m. Slot za Micro SD karticu do 512GB. Integrisan 4G SIM modul, 1x100Mbps Ethernet Port, ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 12V, 1A. Nivo zaštite IP66 - Materijal plastika.

VK-1157

Cijena i dobavljaljivost na upit

imou



IPC-S7DP-5M0WEZ

5 MP Wi-Fi dualna zoom pokretna PT kamera

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2592x1944. Fiksna dupla optika 2.8mm&12mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, detekcija vozila, dvosmjerna komunikacija, integrisan mikroskop, zvučnik, sirena 110dB svijetlo upozorenja. Kompresija H.265/H.264. Smart Full Color, pametno praćenje, noćna vidljivost do 56 m. Slot za Micro SD karticu do 512GB. Wi-Fi antene, 1x100Mbps Ethernet Port, ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 12V, 1A. Nivo zaštite IP66 - Materijal plastika.

VK-1158

Cijena i dobavljaljivost na upit

imou



IPC-K2MP-5H1WE

5 MP Wi-Fi pan tilt unutrašnja pokretna kamera

1/3" progressive CMOS senzor, WI-FI IEEE 802.11 b/g/n/ax, Main stream frame rate: 15 fps @ 2688x 1664-5MP .IR LED dometa do 10m, H.265&H.264, fiksni objektiv 3.6mm. Mikroskop i zvučnik ugrađeni, Two-way talk, Micro SD Max 512GB, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi, Podesiva regija, detekcija abnormalnog zvuka. Smart Tracking, DC5V Max 4.2W (adapter 5V dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija IMOU

VK-1197

Cijena i dobavljaljivost na upit

imou



IPC-K2ECP-5H3W

5 MP Wi-Fi pan tilt pokretna kućna kamera

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2688x1644. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, detekcija čudnih zvukova, automatsko praćenje, dvosmjerna komunikacija, integrisan mikroskop, zvučnik. Kompresija H.265/H.264, noćna vidljivost do 10m. Slot za Micro SD karticu do 512GB. ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 5VDC, 1A - Materijal plastika.

VK-1254

Cijena i dobavljaljivost na upit

imou



IPC-B7ED-5M0TEA-EU/FSP14

5 MP 4G / WI-FI pokretna PT kamera sa 5W solarnim panelom

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, dvosmjerna komunikacija, integrisan mikroskop, zvučnik, sirena 110db. Kompresija H.265/H.264, noćna vidljivost do 25 m. 10000mAh baterija. Slot za Micro SD karticu do 512GB. AOV mod rada (24/7 snimanje u z minimalnu potrošnju baterije), ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 5VDC, 2A - podrška za IMOU solarni panel. Nivo zaštite IP66 - Materijal plastika.

VK-1193-1

Cijena i dobavljaljivost na upit

imou



NOVO

IPC-K9DC-5M0WEH-V2

VK-1303

5 MP WI-FI bullet kamera sa solarnim panelom

1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 2.8mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, detekcija vozila, dvosmjerna komunikacija, integrisan mikrofon, zvučnik, sirena. Kompresija H.265/H.264. Smart, PIR senzor, noćna vidljivost do 15 m. 5000mAh baterija. Ugradjen solarni panel 2.2W Slot za Micro SD karticu do 512GB. ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 5VDC, 2A - kroz solarni panel. Nivo zaštite IP66 - Materijal metal i plastika.

Cijena i dobavlјivost
na upit

imou



NOVO

IPC-S2EP-5R1S

VK-1304

5 MP Wi Fi pan tilt pokretna kućna kamera

1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija 2880x1620. Fiksna optika 3.6mm. Detekcija pokreta, detekcija ljudi, detekcija čudnih zvukova, detekcija životinja, automatsko praćenje, dvosmjerna komunikacija, integrisan mikrofon, zvučnik. Pozivni taster na kameri. Kompresija H.265/H.264, noćna vidljivost do 10m. Slot za Micro SD karticu do 512GB. ImouLife aplikacija za iOS, Android. Napajanje 5VDC, 1A - Materijal plastika.

Cijena i dobavlјivost
na upit





IPC-U7LP-6V0NE

6 MP Wi-Fi&PoE active deterrence full color pan tilt pokretna kamera

6MP progressive CMOS senzor, PoE Wi-Fi: 2.4GHz&5GHz Dual-band Wi-Fi 6, Main stream frame rate:- 20 fps @ 3200*1800-6MP, LED domet do 30m, H.265&H.264. Mikrofon i zvučnik(125dB) ugrađeni, Two-way talk, crveno-plavo svjetlo, Micro SD Max 512GB, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi, Detekcija vozila, Upad u sticeni prostor i prelazak preko linije, Podesiva regija, Smart Tracking, IP66 zaštita, DC12V Max 12W (adapter 12V 1A dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija IMOU

Cijena i dobavljalivost na upit

imou



IPC-S2XP-8M0WED

8 MP Wi-Fi dual lens pan tilt pokretna kamera

1/2.8" - 3" progressive CMOS senzor,WI-FI IEEE 802.11 b/g/n, Main stream frame rate:(fiksna)- 25 fps @ 2304x 1296-3MP,(pokretna)-25 fps @ 2880x1620-5MP , IR LED dometa do 15m, H.265&H.264, fiksni objektiv 3.6mm. Mikrofon i zvučnik ugrađeni, Two-way talk, Micro SD Max 256GB, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi, Podesiva regija, Alarm za abnormalni zvuk, Detekcija kućnih ljubimaca., Smart Tracking, Privacy Mode, DC5V Max 5.75W (adapter 5V 1.5A dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija IMOU.

VK-1126

Cijena i dobavljaljivost na upit

imou



IPC-S7XFP-8U0WED

8 MP Wi-Fi dual lens pan tilt pokretna kamera

2x4MP progressive CMOS senzor,WI-FI IEEE 802.11 b/g/n/ax, Main stream frame rate:(fiksna)- 15 fps @ 2560x1440-4MP,(pokretna)-15 fps @ 2560x1440-4MP , IR LED dometa do 30m, H.265&H.264, fiksni& pokretni objektiv 3.6mm. Mikrofon i zvučnik ugrađeni, Two-way talk, Micro SD Max 512GB, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi,Detekcija vozila,Upad u sticeni prostor i prelazak preko linije, Podesiva regija, Smart Tracking,IP66 zaštita, DC12V Max 12W (adapter 12V 1A dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija IMOU

VK-1198

Cijena i dobavljaljivost na upit

imou



IPC-K7FP-8V0N

8 MP Wi-Fi active deterrence full color pan tilt pokretna kamera

8MP progressive CMOS senzor,WI-FI 6:IEEE802.11b/g/n/ax, Main stream frame rate:- 15 fps @ 3840x2160-8MP , LED dometa do 30m, H.265&H.264. Mikrofon i zvučnik ugrađeni crveno plavo svjetlo, Two-way talk, Micro SD Max 512GB, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi,Detekcija vozila,Upad u sticeni prostor i prelazak preko linije, Podesiva regija, Smart Tracking,IP66 zaštita, DC12V Max 12W (adapter 12V 1A dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija IMOU

VK-1257

Cijena i dobavljaljivost na upit

imou



IPC-S2XP-10M0WED

10 MP Wi-Fi dual lens pan tilt pokretna kamera

1/3" progressive CMOS senzor, WI-FI IEEE 802.11 b/g/n, Main stream frame rate: (dualna optika) - 25 fps @ 2880x1620, IR LED dometa do 15m, H.265&H.264, fiksni objektiv 3.6mm. Mikrofon i zvučnik ugrađeni, Two-way talk, Micro SD Max 256GB, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi, Podesiva regija, Alarm za abnormalni zvuk, Detekcija kućnih ljubimaca, Smart Tracking, Privacy Mode, DC5V Max 5.75W (adapter 5V 1.5A dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija IMOU.

Cijena i dobavljaljivost
na upit

VK-1125

imou



IPC-S7XP-10M0WED-0360B

10 MP Wi-Fi dual lens pan tilt pokretna kamera

1/2.8"- 3" progressive CMOS senzor, WI-FI IEEE 802.11 b/g/n, Main stream frame rate: (fiksna) - 15 fps @ 2880x1620-5MP, (pokretna) - 15 fps @ 2880x1620-5MP, IR LED dometa do 30m, H.265&H.264, fiksni objektiv 3.6mm. Mikrofon i zvučnik ugrađeni, Two-way talk, Micro SD Max 256GB, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi, Detekcija vozila, Podesiva regija, Smart Tracking, IP66 zaštita, DC12V Max 12W (adapter 12V 1A dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija IMOU

Cijena i dobavljaljivost
na upit

VK-1130



imou



IPC-S7UP-11M0WED

11 MP Wi-Fi triple lens pan tilt pokretna kamera

VK-1192

1/2.8"- 3" progressive CMOS senzor,WI-FI 6: IEEE 802.11 b/g/n,ax Main stream frame rate:(fiksna)- 15 fps @ 2304x 1296-3MP,(pokretna)-15 fps @ 2880x1620-5MP , IR LED dometa do 30m, H.265&H.264, fiksni objektiv 3.6mm; P&T objektiv 6mm. Mikrofon i zvučnik ugrađeni, Two-way talk, 2x Micro SD Max 1TB, Detekcija pokreta, Detekcija ljudi, Detekcija vozila ,Podesiva regija, upad u sticeni prostor , prelazak preko linije,IP zaštita, DC12V Max 18W (adapter 12V 1.5A dolazi uz kameru). Podržava Android i IOS: besplatna aplikacija IMOU

Cijena i dobavlјivost
na upit

imou



NOVO

NVR-N110W-8A0E

10CH WI-FI snimač

265/ H.264. Mrežni
bandwith:90Mbps.IEEE802.11b/g/n/ax,Wi-Fi
6,2.4GHz□5GHz.4 antene .VGA/HDMI x1
.Rezolucija: 8MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 2 MP.
Max Decoding: 4-ch 8MP@15fps
4-ch 5MP@30fps. Audio kompresija AAC.
Ugradjen Mikrofon i Zvučnik.Pametne
funkcije(Covjek, Vozilo). HDD 1 SATA max
16TB/. Radna temperatura -10°C + 45 °C.
Napajanje 12V/2 A

VR-529

Cijena i dobavlјivost
na upit

imou



FSP12-TYPEC Rasprodaja

VK-1187

Solarni panel za Cell PT 3W kamere

Radni napon solarnog panela: 6V (-5%/+5%), radna struja: 0.5A, radna temperatura: -20°C do +60°C, uslovi skladištenja: temperatura -20°C do 45°C, vlažnost <60%, stepen konverzije: ≥19.5%, kabl za povezivanje dužine 4m, Tip C.

Cijena i dobavlјivost
na upit



 Novo proizvod

 Proizvod u dolasku

 Pozovite za više informacija o raspoloživosti